

**Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

ТО Управления Роспотребнадзора
по Кабардино-Балкарской Республике
в г. Баксане

Предписание № 212

« 27 » октября 2017 г.

г. Баксан, ул. Партизанская, 74
(место вынесения)

Специалист - эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Кабардино -
Балкарской Республике в г. Баксане Баксанов Альберт Артурович

(должность Ф. И. О. должностного лица, вынесшего предписание)

на основании пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.1.2008г №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», подпункта 4 пункта 4 статьи 40 Закона от 07.02.1992г №2300-1 «О защите прав потребителей», части 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предписывает МОУ СОШ №1 с.п. Куба-Таба по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский район, с.п.Куба-Таба, ул. Советская 3А директор Тохтамышева Ирина Замировна.

(наименование юридического лица (ФИО индивидуального предпринимателя), адрес)

в срок до « 4 » декабря 2017г. устранить нарушения, а именно:

- согласно требованиям ст. 7 п.4 «Закон о защите прав потребителей» № 2300-1 от 7 февраля 1992г.; ст.5 Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов"; ст.17 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; п. 6.26 СанПиН 2.4.5.2409-08. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», в складских помещениях не хранить продукты без информации о товаре и об изготовителе (обезличенные) без документов подтверждающие качество и безопасность.

- провести ревизию водопроводной сети и выяснить причину микробного загрязнения питьевой воды согласно требованиям п.3.3 СанПин 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству централизованной системы питьевого водоснабжения;

- проводить бракераж и делать записи в журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья в соответствии с рекомендуемой формой (форма 1 приложения 10 настоящих санитарных правил) согласно требованиям п.14.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно –эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

- выделить/приобрести для обработки яиц специальные промаркированные емкости согласно требованиям п.8.14 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно –эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

- вести ежедневную необходимую документацию (журнале бракеража продуктов и продовольственного сырья), представить договор на оказание производственного контроля с аккредитованной лабораторией согласно п.14.2 «Санитарно –эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

- установить в овощном цехе (первичной обработки овощей) раковины, моечные ванны с подводкой холодной и горячей воды через смесители согласно требованиям п.3.3 «Санитарно –эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

- составить расписание уроков в 9-11 классах в соответствии с п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- обеспечить кабинет химии холодным и горячим централизованным водоснабжением согласно п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- устранить в учебном помещении «кабинет математики» имеющиеся щели посредством соединения/заклейки стыков линолеумного покрытия согласно требованиям п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- установить на первом этаже, в мужском туалете педальное ведро и держатель для туалетной бумаги, рядом с умывальными раковинами разместить мыло, электрополотенца или одноразовые полотенца согласно требованиям п.4.33 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно –эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- не использовать переносной обогреватель согласно требованиям п.6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- обеспечить медицинские кабинеты горячим водоснабжением согласно требованиям пункта 5.1 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

- скрыть прокладку трубопроводов в соответствии с пунктом 6.37 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

- обеспечить медицинский кабинет термоконтейнером согласно требованиям пункта 3.13 СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации»;

- обеспечить хранение уборочного инвентаря для текущих и генеральных уборок согласно требованиям пункта 9.2. главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно –эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

- обеспечить охват иммунизации сотрудников в соответствии с требованиями пункта 11.8 главы 11 СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно–эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях», пункта 19.2 главы 19 СанПиН 2.4.1.3049–13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», статьи 3

Федерального Закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», приказа Министерства Здравоохранения и социального развития РФ от 21 марта 2014 года № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и профилактических прививок по эпидемическим показаниям» и Постановления Правительства РФ №825 от 15.07.99г «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок».

(пункт, статья, наименование нормативного правового акта)
указать, требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения (содержание конкретных действий, которые должен совершить изготовитель (исполнитель, продавец))

Документы, подтверждающие выполнение настоящего Предписания, представить в срок до 04.12.17

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.
Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации) по предписанию влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ.
Неисполнение в установленный срок предписания влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.

Специалист-эксперт



(подпись)

Баксанов Альберт Артурович
(фамилия, имя, отчество)

Расписка в получении:

Предписание № 212 от 27 октября 2017г. получила «27» октября 2017г.

Подпись



(подпись)

Тохтамышева Ирина Замировна
(фамилия, имя, отчество)